

VANTO®
Natural
Stones

KATALOG PŘÍRODNÍCH KAMENŮ

2025/2026

VANTO[®] **Natural** *Stones*

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

● DRCENÝ KÁMEN	6-10
● VALOUNY	11-13
● KUSOVÉ KAMENY	14-15
● SOLITÉRY	16-17

OSTATNÍ

● KÁMEN DO GABIONŮ	19-20
● KAMENIVO PRO STAVEBNICTVÍ A ZAHRADU	20-22
● KAMÍNKOVÉ KOBERCE	23

NEPRAVIDELNÝ KÁMEN

● OBKLADY A DLAŽBY	24-27
● ŠLAPÁKY	28
● ZDICÍ KAMENY	29

PRAVIDELNÝ KÁMEN

● OBKLADOVÉ PANELY	30-31
● DLAŽDICE - OBKLADY	32
● DLAŽEBNÍ KOSTKY	33-34

DOPLŇKOVÝ PROGRAM

● NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK	18
● STAVEBNÍ CHEMIE	35-36
● DOPRAVA	4
● LEGENDA IKON	5
● OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	37-39

VANTO NATURAL STONES, s.r.o.
nám. Svobody 362
686 04 Kunovice

EXPEDIČNÍ SKLAD
Veselská 1948,
696 62 Strážnice

☎ +420 572 551 661
✉ stones@vanto.cz
www.natural-stones.cz

**PRODEJ
PŘÍRODNÍHO KAMENE**

Vydání I./2025

DÍKY ZKUŠENOSTEM JSME HLAVNÍMI LÍDRY NA TRHU

- Jako ryze český rodinný podnik působíme na trhu **více než 10 let**
- Díky zkušenostem jsme **největšími výrobci a dodavateli přírodního kamene na trhu v ČR**
- Disponujeme **balicí linkou** na pytlovaný kámen a drtě
- Zajišťujeme **přímý import z lomů** českých i světových lokalit
- Naše produkty dodáváme **v nejvyšší jakosti**
- Jsme **předními dodavateli přírodního kamene** pro významné partnery na trhu v ČR



INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Doprava zboží přímo k Vám, dle požadavků. Naši kvalifikovaní obchodní zástupci odpoví na veškeré dotazy.



JDEME ZELENOU CESTOU

Při výrobě veškeré odpady ekologicky likvidujeme a na obalech označujeme možnost další recyklace. Jsme zapojeni do systému EKO-KOM.

PODPORA PRODEJE




REGÁL VÝSTAVNÍ - PRODEJNÍ
NA 6 PALET PYTLOVANÉHO ZBOŽÍ
REKLAMNÍ BANNER



Balení pytel 20 kg


INTERIÉROVÝ STOJAN
NA OBKLADOVÉ PANELE
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 8 DRUHŮ



Reklamní banner



Bigbag 1 000 kg



ZAJISTÍME DOVOZ MATERIÁLU PO CELÉ ČR

Plánujete stavbu nebo úpravy?
Potřebujete doplnit sklad?

Dopravu **volně loženého kameniva** z lomů provádíme výhradně sklápěcími návěsy o objemu 30 - 40 m³ (25 - 33 t) na místo dle Vašich požadavků.

AKTUÁLNÍ CENA
ZA DOPRAVU



Dopravu **paletového zboží** zajistíme na místo dle Vašich požadavků.

Pro více informací a zpracování cenové nabídky nás kontaktujte e-mailem: stones@vanto.cz.



DOPRAVA ZDARMA:

- ☒ Při objednávce **minimálně 5 palet** u pytlovaného zboží (1 EUR paleta = 54 pytlů)

VÝHODY BALENÉHO KAMENIVA V BIGBAGU:



**Minimální ztráty
při manipulaci**



**Minimální prašnost
při manipulaci**




**Menší znečištění
při manipulaci**



**Efektivní převoz
kamiony**



**Ideální pro
výškové stavby**



**Jednoduché
skladování**



**Spodní tunel pro
přesný výsyp**

LEGENDA IKON



Bigbag



LDPE Pytel



dřevěná bedna



paleta



kbelík



volně ložený
(jednotlivě)



drátěný koš



Praný materiál



pytel



bariéra proti
slimákům



vhodné pro
bonsaie



doporučeno
pro stavbu



bázenová
filtrace



pro chovatele



**Orientační spotřeba
valounů a drtí
1m² = 75 kg**

DRCENÝ KÁMEN

Využití jako krycí materiál pro ohraničené ozdobné plochy, chodníčky v zahradách a parcích, dekorativní zásyp na hroby, mulčové záhony, skalky, golfové hřiště, obsypání okolí stromů a květinových záhonů či pro japonské zahrady. Proti prorůstání plevelů doporučujeme použít geotextilii.



bílý

MRAMOR DRCENÝ CARRARA BÍLÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
2 - 5 mm	Pytel 20 kg	54	11619	ks	10 mm
	Bigbag 1 000 kg		11575	kg	
4 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	11624	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		11580	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	11629	ks	24 mm
	Bigbag 1 000 kg		11585	kg	
12 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	11634	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		11590	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	11639	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		11595	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



jasně bílý

MRAMOR DRCENÝ THASOS



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
4 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	13347	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		90260	kg	
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	13344	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		13335	kg	
16 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	13349	ks	60 mm
	Bigbag 1 000 kg		13340	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



MRAMOR DRCENÝ SVĚTLE ŠEDÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	13174	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		13070	kg	
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	13179	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		13075	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	13184	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		13080	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	13224	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		13195	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



BŘIDLICE ŠTĚPKA

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
16 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	11703	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		11701	kg	
32 - 63 mm	Pytel 20 kg	54	11708	ks	60 mm
	Bigbag 1 000 kg		11706	kg	



černá

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



ŽULA DRCENÁ PEPŘ A SŮL

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
4 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	14103	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		14092	kg	
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	14102	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14095	kg	
16 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	14109	ks	60 mm
	Bigbag 1 000 kg		14100	kg	



Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



MRAMOR DRCENÝ KORÁLOVĚ RŮŽOVÝ

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	12484	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		12350	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	12489	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		12355	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	12499	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		12365	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	12539	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		12510	kg	



Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



DOLOMIT DRCENÝ RŮŽOVO-ŠEDÝ

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	15243	ks	35 mm
	Bigbag 1 000kg		15260	kg	
16 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	15254	ks	65 mm
	Bigbag 1 000kg		15251	kg	



Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz





MRAMOR DRČENÝ ŽLUTO-HNĚDÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / palet	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	13894	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		13790	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	13899	ks	24 mm
	Bigbag 1 000 kg		13795	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	13909	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		13805	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	13969	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		13925	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



TOP

MRAMOR DRČENÝ ČERVENÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	11849	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		11715	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	11854	ks	24 mm
	Bigbag 1 000 kg		11720	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	11864	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		11730	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	11904	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		11875	kg	
40 - 80 mm	Bigbag 1 000 kg	54	11909	kg	160 mm



TOP



MULČ LÁVOVÝ DRČENÝ



Nehnijící mulčový materiál s otevřenými póry v teplém přirozeném odstínu, zadržuje vodu a postupně ji předává půdě. Půdu chrání před přímým slunečním zářením a vysušením, dává lepší podmínky fauně a flóře. Díky kapilárním prasklinám snižuje odpařování z povrchu půdy. Vysoký podíl vzduchu v zrnech působí jako zásobník tepla a redukuje kolísání teploty záhonu během dne, což má pozitivní vliv na rozvoj rostlin, má optimální propustnost vzduchu a zvýšené obohacení o kyslík.

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
12 - 16 mm	Pytel 16 l	54	11274	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 l		11270	l	

Objemová hmotnost: 750-800 kg/m³



DIORIT DRČENÝ ČERVENÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	17035	ks	35 mm
	Bigbag 1 000 kg		17033	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³

červená




hnědý

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

MRAMOR DRCENÝ KAŠTANOVĚ HNĚDÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	12269	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		12165	kg	
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	12274	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		12170	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	12279	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		12175	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	12319	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		12290	kg	



DOPRODEJ

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

MRAMOR DRCENÝ ALPSKÝ ZELENÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	11449	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		11330	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	11454	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		11335	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	11464	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		11345	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	11504	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		11475	kg	



černá

TERACOVÁ DRŤ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
2 - 4 mm	Pytel 20 kg	54	17104	ks	8 mm
	Bigbag 1 000 kg		17100	kg	
4 - 7 mm	Pytel 20 kg	54	17107	ks	15 mm
	Bigbag 1 000 kg		17101	kg	
8 - 16 mm	Bigbag 1 000 kg		17102	kg	30 mm
16 - 22 mm	Bigbag 1 000 kg		17103	kg	45 mm

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



DŘEVO ZKAMENĚLÉ - KŮRA



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	16794	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		16796	kg	
11 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	16779	ks	60 mm
	Bigbag 1 000 kg		16765	kg	
32 - 63 mm	Pytel 20 kg	54	16789	ks	100 mm
	Bigbag 1 000 kg		16770	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz





MRAMOR DRČENÝ EBENOVĚ ČERNÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
5 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	12044	ks	16 mm
	Bigbag 1 000 kg		11940	kg	
8 - 12 mm	Pytel 20 kg	54	12049	ks	24 mm
	Bigbag 1 000 kg		11945	kg	
16 - 22 mm	Pytel 20 kg	54	12059	ks	45 mm
	Bigbag 1 000 kg		11955	kg	
30 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	12139	ks	90 mm
	Bigbag 1 000 kg		12080	kg	

černá

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



TOP

MRAMOR DRČENÝ BAREVNÝ MIX



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	11564	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		11550	kg	

bílá, hnědá, černá, žlutá

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



MRAMOR DRČENÝ „RIVIERA“ MIX



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	13049	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		13035	kg	

bílá, hnědá, růžová

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³




MRAMOR DRČENÝ „VERONA“ MIX



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	11566	ks	35 mm
	Bigbag 1 000 kg		11562	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



MRAMOR DRČENÝ „PANDA“ MIX



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	11565	ks	35 mm
	Bigbag 1 000 kg		11560	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

VALOUNY

Valouny lze použít pro okapové chodníčky kolem domu, jako výplň vegetačních panelů, do japonských zahrad, vhodný pro štěrkování plochých střech, do biotopů, zahradních rybníků i do akvárií.

VALOUNY



MRAMOR VALOUN THASOS JASNĚ BÍLÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
10 - 20 mm	Pytel 20 kg	54	15754	ks	40 mm
	Bigbag 1 000 kg		15665	kg	
20 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	15759	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		15670	kg	
40 - 80 mm	Pytel 20 kg	54	15764	ks	160 mm
	Bigbag 1 000 kg		15675	kg	
80 - 130 mm	Bigbag 1 000 kg		15680	kg	260 mm

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



MRAMOR VALOUN CARRARA BÍLÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	14576	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14515	kg	
10 - 20 mm	Pytel 20 kg	54	14581	ks	40 mm
	Bigbag 1 000 kg		14520	kg	
20 - 40 mm	Pytel 20 kg	54	14586	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		14525	kg	
40 - 80 mm	Pytel 20 kg	54	14591	ks	120 mm
	Bigbag 1 000 kg		14530	kg	
60 - 100 mm	Bigbag 1 000 kg		14495	kg	200 mm

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



MRAMOR VALOUN SILVER



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
10 - 20 mm	Pytel 15 kg	72	16322	ks	40 mm
	Bigbag 1 000 kg		205830	kg	
20 - 40 mm	Pytel 15 kg	72	16315	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		205828	kg	
30 - 60 mm	Pytel 15 kg	72	16300	ks	120 mm
	Bigbag 1 000 kg		205829	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. ZÁVISÍ NA PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH, PROTO MŮŽE DOCHÁZET K ROZDÍLŮM V BARVĚ, STRUKTUŘE A ROZMĚRU. DOPORUČUJEME VYŽÁDAT SI SKUTEČNÉ VZORKY. ZMĚNA SORTIMENTU VYHRAZENA.



Orientační spotřeba valounů a drtí 1m² = 75 kg



TOP


VALOUN ŽULA PEPŘ A SŮL



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
50 - 100 mm	Pytel 20 kg	54	16316	ks	200 mm
	Bigbag 1 000 kg		16318	kg	
100 - 200 mm	Pytel 20 kg	54	16317	ks	400 mm
	Bigbag 1 000 kg		17010	kg	

ŠEDO-BÍLÁ

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³



MRAMOR VALOUN ČERVENÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	14844	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14800	kg	
15 - 25 mm	Pytel 20 kg	54	14849	ks	50 mm
	Bigbag 1 000 kg		14805	kg	
20 - 50 mm	Pytel 20 kg	54	14854	ks	100 mm
	Bigbag 1 000 kg		14810	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



TOP

MRAMOR VALOUN ČERVENO-BÍLÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
10 - 20 mm	Pytel 15 kg	72	14692	ks	40 mm
	Bigbag 1 000 kg		14600	kg	
20 - 40 mm	Pytel 15 kg	72	14697	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		14605	kg	
40 - 80 mm	Pytel 15 kg	72	14699	ks	160 mm
	Bigbag 1 000 kg		14610	kg	

BORDÓ - ŽILKOVANÁ

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz




DOPRODEJ

MRAMOR VALOUN ALPSKÝ ZELENÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	14394	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14350	kg	
15 - 25 mm	Pytel 20 kg	54	14399	ks	50 mm
	Bigbag 1 000 kg		14355	kg	
20 - 50 mm	Pytel 20 kg	54	14406	ks	100 mm
	Bigbag 1 000 kg		14360	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz




TOP

MRAMOR VALOUN EBENOVĚ-ČERNÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	14984	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14940	kg	
15 - 25 mm	Pytel 20 kg	54	14991	ks	50 mm
	Bigbag 1 000 kg		14945	kg	
20 - 50 mm	Pytel 20 kg	54	14996	ks	100 mm
	Bigbag 1 000 kg		14950	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



MRAMOR VALOUN KAŠTANOVĚ-HNĚDÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	15124	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		15080	kg	
15 - 25 mm	Pytel 20 kg	54	15131	ks	50 mm
	Bigbag 1 000 kg		15085	kg	
20 - 50 mm	Pytel 20 kg	54	15136	ks	100 mm
	Bigbag 1 000 kg		15090	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



TOP



pro chovatele

VALOUN ŘÍČNÍ DUNAJSKÝ BAREVNÝ

Praný křemenný oblázkový štěr, malý podíl rozlomených kamenů. Frakce 4/8 mm se používá jako podklad na hřišti tlumící pád, minimální vrstva 50 cm pro přírodní vzhled hřiště.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
4 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	16299	ks	10 mm
	Bigbag 1 000 kg		16295	kg	
8 - 16 mm	Pytel 20 kg	54	16309	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		16305	kg	

MIX DUNAJ

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³



TOP

VALOUN ŘÍČNÍ ALPSKÝ BAREVNÝ


Dvakrát praný křemenný oblázkový štěr, malý podíl rozlomených kamenů. Frakce 16/32 mm je ideální pro štěrkování plochých střech a okapových chodníků, neobsahuje vápenec. Při pneumatickém nasátí kapalin (deště na střeše) může dojít k popraskání zrn – není důvodem k reklamaci.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
16 - 32 mm	Pytel 20 kg	54	16264	ks	60 mm
	Bigbag 1000 kg		16260	kg	
32 - 90 mm	Pytel 20 kg	54	16274	ks	150 mm
	Bigbag 1000 kg		16270	kg	
40-150 mm	Bigbag 1000 kg		16280	kg	250 mm

MIX ALPY

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³



MRAMOR VALOUN BAREVNÝ MIX



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
7 - 15 mm	Pytel 20 kg	54	14469	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 kg		14410	kg	
15 - 25 mm	Pytel 20 kg	54	14476	ks	50 mm
	Bigbag 1 000 kg		14415	kg	
20 - 50 mm	Pytel 20 kg	54	14481	ks	80 mm
	Bigbag 1 000 kg		14420	kg	

MIX BÍLÁ, ČERNÁ, RŮŽOVÁ, ZELENÁ, HNĚDÁ, ŽLUTÁ

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Jiné frakce na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

OBRÁZKY JSOU POUZE ILLUSTRACNÍ. ZÁVISÍ NA PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH, PROTO MŮŽE DOCHÁZET K ROZDÍLŮM V BARVĚ, STRUKTUŘE A ROZMĚRU. DOPORUČUJEME VYŽÁDAT SI SKUTEČNÉ VZORKY. ZMĚNA SORTIMENTU VYHRAŽENA.



Orientační spotřeba valounů a drti 1m² = 75 kg

KUSOVÉ KAMENY

Kusové okrasné kameny vnášejí originální design do zahrad. Větší kusové kameny ve společnosti solitérů se mohou využít v kamenných zahradách, skalkách, suchých zídkách, kamenných řekách, v jezírcích, ale i v akváriích.



JASNĚ BÍLÁ

THASOS SKALKOVÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Drátěný koš 1 200 kg	16460	kg

Dostupnost na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



ZELENÁ

VÁPENEC SKALKOVÝ ZELENÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Drátěný koš 800 kg	16470	kg



KARAMELOVĚ STŘÍBRNÁ

DŘEVO ZKAMENĚLÉ KUSOVÉ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Paleta 1 024 kg	16475	kg



ČERVENÁ

LÁVA



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Drátěný koš 800 kg	16430	kg



VALOUN ŽULA PEPŘ A SŮL



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 400 mm	Bigbag 1 000kg	16319	kg


JASNĚ BÍLÁ
MRAMOR VALOUN THASOS JASNĚ BÍLÝ


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
130 - 250 mm	Bigbag 1 000kg	15685	kg


ČERNÁ
BŘIDLICE SKALKOVÁ


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
100 - 300 mm	Bigbag 1 000kg	11755	kg


ČERVENÁ
VÁPENEC SKALKOVÝ ČERVENÝ


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Drátěný koš 800 kg	16465	kg


KARAMELOVÁ
MĚSÍČNÍ KÁMEN


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
200 - 500 mm	Drátěný koš 1 200 kg	16435	kg


KARAMELOVĚ STŘÍBRNÁ
DŘEVO ZKAMENĚLÉ ŠPILKA


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
500 - 700 mm	Jednotlivě	16490	ks
700 - 900 mm	Jednotlivě	16491	ks
900 - 1 200 mm	Jednotlivě	16492	ks
nad 1 200 mm	Jednotlivě	16493	ks

SOLITÉRY

Solitéry tvoří dominantu zahrady. Podněcují fantazii, dodávají majestátnost i eleganci. Jejich základní vlastností je bezúdržbovost, žije si vlastním životem. Vhodný druh by měl podpořit vzhled zahrady i přilehlého okolí. K lehce kubistickým úpravám zahrady patří štípané kameny, u romantického vzhledu vybíráme spíš uhlazené kameny. Velké kameny dotvářejí nádhernou kulisu k vodním prvkům. Aby velký kámen působil přirozeným dojmem, měl by být z části zapuštěn do země.



SOLITÉR BŘIDLICE



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
100 - 300 mm	Jednotlivě 1 000 kg	11765	kg

ČERNÁ



SOLITÉR DOLOMIT ČERVENO-BÍLÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 500 mm	Jednotlivě	200505	kg

ČERVENO-BÍLÝ

Solitér zkamenělé dřevo, str. 17.




SOLITÉR AMFIBOLIT


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 400 mm	Jednotlivě	16494	kg

ŠEDO-BÍLÁ


SOLITÉR ZKAMENĚLÉ DŘEVO


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 500 mm	Jednotlivě 1 000 kg	16480	kg

KARAMELOVĚ STŘÍBRNÁ


SOLITÉR MĚSÍČNÍ KÁMEN


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 300 mm	Jednotlivě 1 000 kg	16355	kg


SOLITÉR MAKEDON


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 500 mm	Jednotlivě 1 000 kg	16350	kg


THASOS ZÁŘIVĚ BÍLÝ


rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
nad 500 mm	Jednotlivě 1 000 kg	16450	kg

NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK

Neviditelný obrubník slouží pro skutečně neviditelné oddělení různých ploch v zahradě, pomůcka pro vytváření obrazců a ohraničených ploch. Je jednoduše tvarovatelný do oblouků i zatáček, má plnou funkčnost a estetický vzhled hned po instalaci, umožňuje uložení vodoinstalace nebo elektroinstalace do obrubníků, umožňuje bezproblémové sekání trávníku až k hranici oddělené plochy.



NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK

rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
4,5 x 100 cm	0,5 kg	16750	ks
6 x 100 cm	0,5 kg	16755	ks
8 x 100 cm	0,5 kg	16760	ks




HŘEB KOTVÍCÍ PLASTOVÝ

Pro ukotvení plastových obrubníků a jako pojistka pro pevné spojení obrubníků. Spotřeba 3 ks/bm obrubníku.

rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
–	0,1 kg	16740	ks

Lomové kamenivo drcené ostré, str. 21.



KÁMEN DO GABIONŮ

Nejen valouny, ale i štípaný kámen vhodné velikosti se hodí jako plnicí materiál pro gabiony. Gabiony jsou funkční, velmi estetické, nadčasové a zároveň vám vydrží dlouhá léta, rovněž také odhlučňují a jsou bezúdržbové.



**MRAMOR VALOUN THASOS
JASNĚ BÍLÝ**



frakce	balení	ID zboží
80 - 130 mm	Bigbag	15680



**MRAMOR DRCENÝ THASOS
JASNĚ BÍLÝ**



frakce	balení	ID zboží
32 - 90 mm	Bigbag	13342



**MRAMOR VALOUN
CARRARA BÍLÝ**



frakce	balení	ID zboží
60 - 100 mm	Bigbag	14495



**VALOUN ŘÍČNÍ ALPSKÝ
BAREVNÝ**



frakce	balení	ID zboží
40 - 150 mm	Bigbag	16280



VALOUN ŽULA PEPŘ A SŮL



frakce	balení	ID zboží
100 - 200 mm	Bigbag	17010



**ZKAMENĚLÉ DŘEVO - KŮRA
DRCENÁ**



frakce	balení	ID zboží
63 - 250 mm	Bigbag	16775

**AMFIBOLIT DRCENÝ ŠEDÝ**

frakce	balení	ID zboží
32 - 63 mm	Bigbag	17020

**DIORIT DRCENÝ ČERVENÝ**

frakce	balení	ID zboží
32 - 63 mm	Bigbag	17030

**BŘIDLICE ŠTĚPKA**

frakce	balení	ID zboží
64 - 200 mm	Bigbag	11699

Zkamenělé dřevo – kůra drcená, str. 9, 19.



KAMENIVO PRO STAVEBNICTVÍ A ZAHRADU

HYGIENICKÝ ATEST



PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ ŽLUTÝ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0 - 2 mm	Pytel 20 l	54	17214	ks	—

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³

HYGIENICKÝ ATEST



PÍSEK DO PÍSKOVIŠTĚ PLUS



Písek na hraní s pachovou přísadou z přírodních látek odpuzuje psy a kočky. Pachová přísada je pro lidi neškodná a téměř nevnímátná.

frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0 - 2 mm	Pytel 20 l	54	17205	ks	—

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³



DOLOMITICKÝ VÁPENEC

Dolomitický vápenec je vynikající přírodní hořečnovápenaté hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Pozvolna upravuje kyselost v půdě, zvyšuje sorpční kapacitu půd, zlepšuje využitelnost půdní zásoby fosforu a je určen pro aplikaci na ornou půdu, sady, zahrady, louky, pastviny a lesní porosty.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0 - 2 mm	Pytel 20 kg	54	90310	ks	—
	Bigbag 1 000 kg		90311	kg	

Více informací o produktech na ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



doporučeno
pro stavbu

BETONÁŘSKÝ PÍSEK



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0 - 4 mm	Pytel 20 kg	54	16344	ks	—

Objemová hmotnost: 800 l/m³



doporučeno
pro stavbu

LOMOVÉ KAMENIVO DRCENÉ OSTRÉ

Nepravidelný tvar zrn s ostrými hranami a drsným povrchem vhodné do betonu a živichných směsí, do podsypů a zásypů.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
4 - 8 mm	Pytel 20 kg	54	11299	ks	—
	Bigbag 1 000 kg		11300	kg	

Objemová hmotnost: 1500-1700 kg/m³ | Frakce 16-32, 22-63 na dotaz ☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz

doporučeno
pro stavbu

SPÁROVACÍ / TRÁVNÍKOVÝ PÍSEK

Křemičitý písek vhodný pro chovatele, pro spárování zámkových dlažeb a k provzdušňování trávníků.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0 - 2 mm	Pytel 20 kg	54	17215	ks	-
	Bigbag 1 000 kg		17199	t	

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³

ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU



pro chovatele

bazénová
filtrace

FILTRAČNÍ KŘEMIČITÝ PÍSEK

Křemičitý písek vhodný pro chovatele jako filtrační medium do filtrací bazénů a jezírek.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
0,4 - 0,8 mm	Pytel 20 kg	54	17225	ks	-
	Bigbag 1 000 kg		17220	t	
0,7 - 1,2 mm	Pytel 20 kg	54	17235	ks	-
	Bigbag 1 000 kg		17230	t	

Objemová hmotnost: 1500-1600 kg/m³



pro chovatele

AKVARIJNÍ PÍSEK



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
3 - 4 mm	Pytel 20 kg	54	16334	ks	10 mm
	Bigbag 1 000 kg		16330	kg	

Objemová hmotnost: 1550 kg/m³

vhodné pro
bonsaie

PEMZA DRCENÁ SVĚTLE ŠEDÁ



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
8 - 16 mm	Pytel 16 l	54	14004	ks	30 mm
	Bigbag 1 000 l		13995	l	

Objemová hmotnost: 800 l/m³

ANTI SKLUZ

Anti-skluz je inertní zrnitý posyp určený k prevenci klouzání na zledovatělých a zasněžených plochách. Tento ostrý drcený kámen je ideální pro použití na chodnicích, silnicích nebo jiných komunikacích.



frakce	balení / hmotnost balení	počet ks / paleta	ID zboží	MJ	doporučená násypná výška
-	Pytel 20 kg	54	19010	ks	-

Objemová hmotnost: 800 l/m³

KAMÍNKOVÉ KOBERCE



Kamenný koberec je alternativou k podlahám z materiálů jako je dřevo, laminát, dlažba apod. Povrchy z přírodního kamene jsou velmi nenáročné na údržbu, snadno se čistí, jejich vzhled je nadčasový, jejich povrch je příjemný na dotek, odolný proti poškrábání, je stálobarevný a má dlouhou životnost.

**XS MRAMOR VALOUN
CARRARA BÍLÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	16730
4 - 7 mm	16800

**XS MRAMOR VALOUN
KAŠTANOVĚ-HNĚDÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	15000
4 - 7 mm	15005

**XS MRAMOR VALOUN
KRÉMOVĚ BÍLÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	15285
4 - 7 mm	15280

**XS VALOUN ŘÍČNÍ
BAREVNÝ**

frakce	ID zboží
3 - 4 mm	16330
4 - 8 mm	16295

**XS MRAMOR VALOUN
BÉŽOVÝ**


frakce	ID zboží
2 - 4 mm	13680

**XS MRAMOR VALOUN
SVĚTLE ŠEDÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	21002
4 - 7 mm	21001

**XS MRAMOR VALOUN
ŽLUTO BÍLÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	13780
4 - 7 mm	13782

**XS MRAMOR VALOUN
TMAVĚ ŠEDÝ CARNICO**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	13715
4 - 7 mm	13716

**XS MRAMOR VALOUN
KORÁLOVĚ-RŮŽOVÝ**

frakce	ID zboží
4 - 7 mm	15145

**XS MRAMOR VALOUN
ALPSKÝ ZELENÝ**

frakce	ID zboží
4 - 7 mm	14275

**XS MRAMOR VALOUN
ČERVENÝ**

frakce	ID zboží
2 - 4 mm	14720
4 - 7 mm	14725

**XS MRAMOR VALOUN
EBENOVĚ-ČERNÝ**

frakce	ID zboží
4 - 7 mm	14865

OBKLADY A DLAŽBY

Kamenné obklady a dlažby si zachovávají svou jedinečnou podobu, jsou nadčasové, odolávají přírodním podmínkám, snášejí zátěž. Dlažbu i obklad můžeme použít v interiéru či exteriéru pro pochozí plochy, různé komunikace, okolí bazénů, terasy, také na fasády, sokly, zídky i schody.



ŽLUTÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ YELLOW



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 25 m ² ; 1 150 kg	18010	m ²
tl. 2 - 5 cm	Paleta 20 m ² ; 1 100 kg	18015	m ²



ZELENO-ČERNÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ GREEN-BLACK



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 25 m ² ; 1 150 kg	18040	m ²
tl. 2 - 5 cm	Paleta 20 m ² ; 1 100 kg	18045	m ²



STŘÍBRNÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ SILVER



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 25 m ² ; 1 150 kg	18030	m ²
tl. 2 - 5 cm	Paleta 20 m ² ; 1 100 kg	18035	m ²



ZLATÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ GOLD



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 25 m ² ; 1 150 kg	18020	m ²
tl. 2 - 5 cm	Paleta 20 m ² ; 1 100 kg	18025	m ²



NEPRAVIDELNÝ KÁMEN



ŠEDÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ ŠEDÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 30 m ² 1 500 kg	10060	m ²



DOPRODEJ

ŽLUTO-ŠEDÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ ŽLUTO-ŠEDÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 2 - 3 cm	Paleta 35 m ² 1 400 kg	10095	m ²



DOPRODEJ

MODRÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ MODRÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 35 m ² 1 400 kg	10100	m ²



DOPRODEJ

HNĚDÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ HNĚDÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 3 cm	Paleta 30 m ² 1 400 kg	10115	m ²



ŠEDO-HNĚDÁ

ANDEZIT NEPRAVIDELNÝ ŠEDÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 2 - 4 cm	Paleta 22 m ² 1 540 kg	10686	m ²
tl. 4 - 7 cm	Paleta 11 m ² 1 100 kg	10691	m ²

OBRÁZKY JSOU POUZE ILLUSTRACNÍ, UDANÉ ROZMĚRY SLOUŽÍ POUZE K ORIENTAČNÍ PŘEDSTAVĚ O VELIKOSTI VÝROBKU. ZÁVISÍ NA PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH, PROTO MŮŽE DOCHÁZET K ROZDÍLŮM V BARVĚ, STRUKTUŘE A ROZMĚRU. DOPORUČUJEME VYŽÁDAT SI SKUTEČNÉ VZORKY. CENY JSOU UVEDENY V CZK BEZ DPH 21 %



ČERNÁ

BŘIDLICE NEPRAVIDELNÁ ČERNÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
1 - 2 cm	paleta 30 m², 1 000 kg	11750	m²
2 - 4 cm	paleta 15 m², 1 000 kg	11745	m²



HNĚDO-ŠEDÁ

ANDEZIT NEPRAVIDELNÝ HNĚDÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 2 - 4 cm	paleta 20 m² 1 400 kg	10706	m²
tl. 4 - 7 cm	paleta 10 m² 1 100 kg	10711	m²



HNĚDO-ŽLUTÁ

PÍSKOVEC NEPRAVIDELNÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl.1 - 3 cm	paleta 22 m² 1 200 kg	16809	m²
tl. 2 - 4 cm	paleta 20 m² 1 200 kg	16810	m²

Andezit kámen na zdění hnědý, str. 28.



ŠLAPÁKY

Šlapáky jsou vhodné pro vytvoření cestiček v ploše trávy nebo je můžeme usadit skrz záhony s výsadbou pro snadnější údržbu těchto osázených ploch. Šlapáky se dají usadit přímo do trávy, písku či na kamennou drť.



ANDEZIT ŠLAPÁK NEPRAVIDELNÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 2 - 4 cm	Paleta, 55 ks	10722	ks
	Paleta 20 m ² , 1 400 kg	10720	m ²
tl. 4 - 7 cm	Paleta 10 m ² , 1 100 kg	10776	m ²

☎ 572 551 661 ✉ stones@vanto.cz



ČERNÁ

BŘIDLICE ŠLAPÁK NEPRAVIDELNÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 4 - 8 cm	Paleta 10 m ² , 1 000 kg	11740	m ²



ŠEDÁ

KVARCIT ŠLAPÁK



typ	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
K29.1 normal	Dřevěná bedna 950 kg, 80 ks	10385	ks



HNĚDO-ŽLUTÁ

PÍSKOVEC ŠLAPÁK NEPRAVIDELNÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 2 - 7 cm	Paleta 15 m ² 1 100 kg	16825	m ²

ZDICÍ KAMENY

Opracovaný lámaný kámen, slouží na zdění suchých zídek, obkladů, sloupků, krbů a komínů. Můžete je využít jako dekorativní prvek nebo třeba pro bylinkové spirály v zahradě.



HNĚDÁ

ANDEZIT KÁMEN NA ZDĚNÍ HNĚDÝ



balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Paleta 1 000 kg	10681	kg

Orientační spotřeba 400 kg/m²

HNĚDÁ

PÍSKOVEC KÁMEN NA ZDĚNÍ



balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Paleta 1 000 kg	16830	kg

Orientační spotřeba 400 kg/m²

HNĚDÁ

BŘIDLICE KÁMEN NA ZDĚNÍ



balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Paleta 1 000 kg	11760	kg

Orientační spotřeba 400 kg/m²

Andezit kámen na zdění hnědý str. 27.



OBKLADOVÉ PANELE

Formátované panely v rozměru 15x60 cm, lepené z malých pásků nebo kusových kamenů můžete použít pro vnitřní i venkovní obklady stěn, zdí, přiček, podezdívek. Jedinečnost materiálu, odolnost vůči mrazu a vodě, snadnost pokládky povyšuje tyto produkty mezi TOP. Pro lepení obkladů z přírodního kamene použijte naše speciální směsi quick-mix.



PANEL NATURAL STONES 315



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 43,2 m ² 1 350 kg	10315	m ²

Kartonová krabice 0,72 m²

PANEL NATURAL STONES 325



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 43,2 m ² 1 350 kg	10325	m ²

Kartonová krabice 0,72 m²

PANEL NATURAL STONES 330



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 43,2 m ² 1 350 kg	10330	m ²

Kartonová krabice 0,72 m²

PANEL NATURAL STONES 336



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 0,72 m ² 1 350 kg	10336	m ²


Kartonová krabice 0,72 m²

PANEL NATURAL STONES 340



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 43,2 m ² 1 350 kg	10340	m ²

Kartonová krabice 0,72 m²



PANEL NATURAL STONES 345



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 1 - 1,5 cm	Dřevěná bedna 43,2 m ² 1 350 kg	10345	m ²

Kartonová krabice 0,72 m²




PANEL NATURAL STONES 355



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 60 cm, tl. 2 - 5 cm	Dřevěná bedna 36 m ² 1 030 kg	10355	m ²

Kartonová krabice 0,45 m²



BŘIDLICE OBKLADOVÝ PÁSEK



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 4 - 6 cm	Paleta 18 m ² 1 600 kg	10190	m ²

DOPRODEJ


HNĚDÁ

Panel NATURAL STONES 330, str. 30.



DLAŽDICE - OBKLADY

Kamenné dlaždice ve větším formátu působí luxusním dojmem. Vy-
užití naleznete nejen v interiéru jako dlažba, ale i na terasách, chodní-
cích a jako šlapáky usazené třeba v kamenné drti.



ČERNÁ

DLAŽDICE BŘIDLICE ČERNÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 1,5 cm; 60 x 30 cm	Paleta 25,2 m ² 980 kg	10227	m ²
tl. 1 - 1,5 cm; 30 x 30 cm	Paleta 25,2 m ² 980 kg	10228	m ²



DOPRODEJ

HNĚDÁ, ŠEDÁ

BŘIDLICE DLAŽDICE FORMÁTOVANÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1,5 - 3 cm; 30 x 15 - 50 cm	Paleta 30 m ² 1 400 kg	10015	m ²



ŠEDO HNĚDÁ ŽÍHANÁ

DLAŽDICE BŘIDLICE SUNSET



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 1,5 cm; 30 x 60 cm	Paleta 25,2 m ² 980 kg	10225	m ²
tl. 1 - 1,5 cm; 30 x 30 cm	Paleta 25,2 m ² 980 kg	10226	m ²



DOPRODEJ

BÉŽOVÁ

DLAŽDICE ŘEZANÁ PÍSKOVEC MENTA



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
tl. 1 - 1,5 cm; 40 x 60 cm	Paleta 29,5 m ² 1 200 kg	10815	m ²



DOPRODEJ

HNĚDO-ŠEDÁ-ZELENÁ ŽÍHANÁ

OBKLAD BŘIDLICE ŠTÍPANÝ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
15 x 30 cm	Dřevěná bedna 25 m ² 420 kg	10255	m ²
30 x 30 cm	Dřevěná bedna 25 m ² 420 kg	10260	m ²

DLAŽEBNÍ KOSTKY

Dlažební kostky nabízejí široké možnosti pro vydláždění ploch a cestiček na zahradě. Díky své menší velikosti umožňují flexibilní tvarování ploch a vytváření zakřivených a ozdobných cestiček.



KOSTKA ŘEZANÁ MRAMOR ČERNÁ



	rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Dostupnost na dotaz - zakázková výroba	6 x 6 x 4 cm	Bigbag 9,5 m ² 1 000 kg	11035	m ²
ČERNÁ				



KOSTKA ŘEZANÁ MRAMOR BÍLÁ



	rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Dostupnost na dotaz - zakázková výroba	6 x 6 x 4 cm	Bigbag 9,5 m ² 1 000 kg	11030	m ²
BÍLÁ				



KOSTKA ŠTÍPANÁ ŽULA



	rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
	4 x 6 cm	Bigbag 8,5 m ² 1 000 kg	11016	m ²
	8 x 11 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	11018	m ²
	15 x 17 cm	Bigbag 2,4 m ² 1 000 kg	11019	m ²
PEPŘ A SŮL				



KOSTKA ŠTÍPANÁ ANDEZIT



	rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
Dostupnost na dotaz - zakázková výroba	10 x 10 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	10646	m ²
HNĚDO-ŠEDÁ				
Možnost i jiných rozměrů na dotaz. Z - zakázková výroba, dodání na dotaz				



HNĚDO-ŠEDÁ

KOSTKA ŠTÍPANÁ ČEDIČ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
4 x 6 cm	Bigbag 8,5 m ² 1 000 kg	11020	m ²
8 x 10 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	11025	m ²



PEPŘ A SŮL

KRAJNÍK ŠTÍPANÝ ŽULA



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
13 x 20 x 30 - 80 cm tl x š x d	Paleta cca 72 bm 1 500 kg	11012	bm



ČERVENÁ

KOSTKA ŠTÍPANÁ ŽULA ČERVENÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
8 x 11 cm, tl. 8 - 11 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	211030	(t)



ČERNÁ

KOSTKA ŠTÍPANÁ ŽULA ČERNÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
8 x 11 cm, tl. 8 - 11 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	211025	(t)



ŽLUTÁ

KOSTKA ŠTÍPANÁ ŽULA ŽLUTÁ



rozměr	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
8 x 11 cm, tl. 8 - 11 cm	Bigbag 4,5 m ² 1 000 kg	211020	(t)

STAVEBNÍ CHEMIE



PENETRACE UG UNIVERÁLNÍ



Univerzálně použitelný penetrační nátěr pro sjednocení a snížení savosti. Vhodný na savé minerální podklady, např. cementové a anhydritové potěry, cementové, vápenocementové nebo sádrové omítky, zdivo, porobeton, sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, atd. Pro venkovní i vnitřní použití. Spotřeba v závislosti od struktury a nasákavosti podkladu cca 0,25 kg/m²

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
bílá	Kanistr 5 l / 5 kg	16635	ks



IMPREGNACE ZIP



Bezrozpouštědlová, silan-siloxanová emulze pro dodatečnou hydrofobizaci savých minerálních podkladů. Připravená k použití. Pouze pro vnější použití. Vydatnost 11 l (při poměru 1:10), spotřeba cca 0,3–0,6 l/m² podle savosti podkladu. Po vyschnutí bezbarvá.

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
čirá	Kanistr 5 l	16727	ks



OCHRANA, IMPREGNACE A ZVÝRAZŇOVAČ KAMENE V1



Přípravek obnovuje barvu a strukturu („mokrý vzhled“) a usnadňuje ošetření přírodního a umělého kamene, vymývaného betonu, teraca, mramoru, břidlice atd. Bezbarvý uzavírací povlak sametového lesku, snadná údržba, odolný proti otěru, nežloutne, odolný proti posypové soli, snadno obnovitelný film. Teplota zpracování cca 10 až 25 °C, doba schnutí cca 60 min. Spotřeba 1 l dostačuje na 5 až 10 m² v závislosti na nasákavosti podkladu.

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
čirá	Plechovka 1 l	16726	ks



ČISTIČ CEMENTOVÝCH SKVRN ZSE



Tekutý čisticí prostředek na odstranění cementových i vápenných skvrn na betonu a pohledovém zdivu.

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
čirá	Dóza 1 l	16728	ks



FLEXIBILNÍ LEPIDLO RKS

Flexibilní, suchá, maltová směs určená k lepení izolačních desek z EPS, XPS a MW. Pro stěrkování s vloženou armovací tkaninou. Pro lepení cihlových pásků, přírodního i umělého kamene a keramických obkladů na zateplovací systémy. Vhodné pro lepení obkladů a dlažeb z různých materiálů (např. kameniny, čediče, umělého i přírodního kamene) na podlahy a stěny. Pro vnitřní i vnější použití. Lepidlo RKS je certifikováno v zateplovacím systému s povrchovou úpravou cihlovými pásky. Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr6). Pro lepení cihlových pásků je spotřeba ovlivněna formátem a kvalitou obkladu, kvalitou podkladu a tloušťkou lože lepidla. Orientační spotřeba pro lepení je cca 5-5,5 kg suché směsi na 1 m².

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
šedá	Pytel 25 kg	16625	ks



SPÁROVACÍ MALTA SUCHÁ PFM 94

Minerální, rychle tuhnoucí spárovací malta určená pro tzv. "suché" spárování dlažby z přírodního kamene, betonu, cihlových nebo jiných keramických dlažebních prvků. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí pro plochy s lehkým provozním zatížením. Pro spáry šířky min. 10 mm a hloubky 30 mm. Spárovací hmota odpovídající kvalitativnímu zařazení dle NV 163/2002 a EN 1388. Zrnitost 0–1,2 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², voda pro zvlhčení a zalití spár cca 3,5–3,8 l / 25 kg směsi, vydatnost 15 l / 25 kg. Spotřeba 5–25 kg / m² dle šířky a hloubky spár. Vytvrdnutí směsi až po následném pokropení vodou.

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
šedá	Pytel 25 kg	16605	ks



MALTA PRO ZDĚNÍ, POKLÁDKU A SPÁRY S TRASSEM NVL 300

NVL je suchá maltová směs s přísadou Trassu pro pokládku do silného maltového lože (20 – 40 mm) a současné spárování dlažeb z přírodního kamene nebo cihlových dlažeb, na podlahách, terasách, podestách, nášlapných plochách schodišť, parapetech atd. Použití i pro obklady stěn. Pro vnější i vnitřní použití. Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+). Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², záměsová voda cca 4,9 l / 30 kg, vydatnost 19,5 l / 30 kg, spotřeba cca 15 kg / m² / 10 mm tloušťky vrstvy.

barva	balení / hmotnost balení	ID zboží	MJ
šedá	Pytel 30 kg	16565	ks
bílo béžová	Pytel 30 kg	16570	ks
černá	Pytel 30 kg	16575	ks

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti VANTO NATURAL STONES, s.r.o. pro dodávky přírodních kamenů

1. PREAMBULE

- 1.1. Tyto Obchodní a dodací podmínky pro dodávky přírodních kamenů (dále jen „ODPPK“) společností VANTO NATURAL STONES, s.r.o., IČ: 03498182, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85174, se sídlem nám.Svobody 362, 686 04 Kunovice (dále také jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“).
- 1.2. Tyto ODPPK platí pro všechna plnění vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a týkající se sortimentu uvedeného v Katalogu přírodních kamenů a na www.natural-stones.cz.
- 1.3. Tyto ODPPK jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím.
- 1.4. Tyto ODPPK jsou zveřejněny na www.natural-stones.cz, v Katalogu přírodních kamenů a jsou volně přístupné.

2. CENA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

- 2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují. Změny se netýkají objednávek, které byly Prodávajícím potvrzeny před uskutečněním těchto změn.
- 2.2. Ceny uvedené v nabídkách se rozumí EXW (ex--works) s naložením na dopravní prostředek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.3. Cenové nabídky předložené Prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazují Prodávajícího k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách.
- 2.4. Objednávky musí být vždy učiněny v písemné formě a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou zodpovědnost.
- 2.5. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto ODPPK.
- 2.6. Objednávky předložené Prodávajícímu v souvislosti s cenovou nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny.
- 2.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem písemného potvrzení objednávky Prodávajícím.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího, a to vždy před dodáním zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob úhrady kupní ceny, má Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné

částky za každý kalendářní den prodlení, to se netýká Kupujícího v postavení spotřebitele.

- 3.2. Kupující je povinen po potvrzení objednávky Prodávajícím uhradit předem zálohu ve výši 100 % hodnoty objednaného zboží.
- 3.3. Při neuhrazení celé zakázky není možné odebrání části dodávky zboží.
- 3.4. Prodávající vystaví Kupujícímu příslušné doklady ke zboží, které musí splňovat požadavky dle platných předpisů.
- 3.5. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí objednaného zboží, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 100 Kč za 1 paletu neodebraného zboží za 1 kalendářní den.

4. BALENÍ

- 4.1. Zboží je dodáváno zpravidla na ucelených paletách v PE pytlích, dřevěných bednách, drátěných koších nebo ve velkoobjemových vacích „BigBag“ (velkoobjemový polypropylenový vak o hmotnosti 1000-1500 kg). V případě požadavku na dodání jiného množství, než je ucelené balení budeme účtovat Kupujícímu poplatek za rozbalení ve výši 200 Kč bez DPH. Rozhodující údaje o množství jsou uvedeny na dodacích listech.
- 4.2. Vratné jsou pouze palety EUR, které jsou účtovány na daňovém dokladu. Kupující je oprávněn vrátit nepoškozené palety EUR do 180 dnů v místě skladu Prodávajícího, s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), kterým mu byly účtovány (fakturovány). Prodávající převezme od Kupujícího pouze takové množství nepoškozených vratných palet, které mu prodal. Na ně vystaví řádný doklad o převzetí a současně vystaví Kupujícímu daňový doklad (dobropis) v cenách palet dle aktuálně platného ceníku Prodávajícího.
- 4.3. Váhová tolerance dodávaných výrobků je +/- 5 % hmotnosti.

5. DOPRAVA

- 5.1. Místem plnění je sklad Prodávajícího.
- 5.2. Prodávající zajišťuje na žádost a náklady Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objednává dopravu u přepravců a neručí za termín dodání zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany přepravce.
- 5.3. Zboží je možné na základě dohody zaslat na dobírku přepravní službou.
- 5.4. Částečné dodávky jsou na základě dohody přípustné.
- 5.5. Kupující je povinen zajistit přístup na stavbu pro vozidla o nosnosti 24 t, šířce 2,5 m a celkové délce 15 m. Povrch musí být zpevněný. Jakékoliv škody či doda-

tečné náklady spojené s nedodržením dostupnosti stavby jdou k tíži Kupujícího.

- 5.6. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit, nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí Kupujícího.
- 5.7. Skládání zboží z vozidel přepraveců zajišťuje vždy Kupující na svůj náklad mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena.

6. STORNO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- 6.1. Zboží Prodávajícího je Kupujícím dodáváno na zakázku.
- 6.2. Jestliže Kupující stornuje písemně potvrzenou objednávku před dodáním zboží, byť i částečně, má Prodávající právo účtovat poplatek ve výši 100 % hodnoty stornovaného zboží.
- 6.3. Prodávající a Kupující se mohou dohodnout na vrácení dodaného zboží, v takovém případě vystaví Prodávající Kupujícím na vrácené zboží dobropis. Prodávající je oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 40 % z hodnoty vráceného zboží (to neplatí v případě uznané reklamace).
- 6.4. V případě, že je zboží vráceno na základě dohody, lze jej takto vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho převzetí, a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možné dále nabídnout k prodeji.
- 6.5. Dopravu zboží, vráceného na základě dohody na sklad Prodávajícího, zajišťuje a plně hradí Kupující.

7. INFORMACE O ZBOŽÍ

- 7.1. Veškeré technické informace, popisy a dále informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou, proto považovány za závazné a Prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. S ohledem na povahu, charakteristiku a použití produktu, které se používají na dekorativní účely, se nepředpokládá styk s potravinami či pitnou vodou, proto není osvědčení o hygienické nezávadnosti požadováno pro prodej a produkty se na hygienickou nezávadnost netestují.
- 7.2. Sortiment je uváděn v propagačních materiálech Prodávajícího, konkrétně v katalogu přírodních kamenů nebo na www.natural-stones.cz. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištěných materiálech.
- 7.3. Vzhledem k tomu, že se jedná o čistě přírodní materiály, může docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách oproti dodaným vzorkům, vyobrazením v katalogu, vzorovým tabulkám nebo údajům uvedených na webu www.natural-stones.cz. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze Prodávajícím ovlivnit. U obkladových panelů Panel Natural Stones XXX se vzhledem k technologii výroby může objevit průsak lepicí hmoty. Při použití objednaného zboží je nutné celé množství předem přepravit na stavbu a při aplikaci odebírat z více palet nebo i z více balení najed-

nou. I u jednobarevných typů zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín.

- 7.4. Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné odchylky přípustné.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Prodávající odpovídá v zákonné lhůtě dvacet čtyři (24) měsíců za vady, které má zboží při převzetí. To se netýká vad, pro které bylo zboží prodáváno za nižší cenu.
- 8.2. Prodávající odpovídá za vady fyzikálních a funkčních vlastností podle jednotlivých druhů zboží.
- 8.3. Záruka na vznik výkvětu platí po dobu před zabudováním výrobku do stavby, v žádném případě se záruky nevztahují na vznik výkvětu po zabudování do stavby (z důvodu možnosti nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění, a to před samotným zabudováním výrobku do stavby.
- 8.4. Zboží Prodávajícího závisí na přírodních zdrojích, proto se záruka u sortimentu přírodních kamenů nevztahuje:
 - Na rozdíly v barvě, struktuře a rozměrech jednotlivých výrobků oproti vyobrazení v katalogu, prezentovaných vzorcích nebo [www stránkách](http://www.natural-stones.cz);
 - Na drobné jednotlivé výkvěty před zabudováním do stavby;
 - U sortimentu drtí a valounů na větší délky v případě podélných kamenů a nepatrný podíl menších kamenů či prachu v každé dodávce;
 - Na prach, který vznikl na praných výrobcích v důsledku manipulace s nimi;
 - Na lehce odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu dodávaných výrobků;
 - Na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platných norem;
 - Na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích;
 - Na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu výrobku.
 - Na průsak lepicí hmoty u obkladových panelů Panel Natural Stones XXX z pohledové strany vzniklé technologií výroby
- 8.5. U maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat.

9. REKLAMACE

- 9.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti zboží je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit je na dodacím listě. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího.
- 9.2. Skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění.
- 9.3. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně u Prodávajícího s přiloženou kopií dodacího listu.
- 9.4. Reklamací může uplatňovat pouze Kupující uvedený

na daňovém dokladu.

- 9.5. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu ani ušlý zisk.
- 9.6. Prodávající nenesे odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí, živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Bigbasy a PE pytle s UV stabilizací (dále jen obaly) ve kterých je distribuováno zboží v podobě valounů a drtí (potisk PŘÍRODNÍ KÁMEN) jsou funkční 12 měsíců od dodání při zachování těchto skladovacích podmínek:
- obaly musí být skladovány v uzavřeném a zastřešeném skladě s teplotou 15-30 °, nesmí být vystaveny přímému slunci a jiným povětrnostním podmínkám.
 - zboží v papírových krabicích musí být skladováno v suchém a bezprašném prostředí, nesmí být vystaveno přímému slunci a jiným povětrnostním podmínkám.
 - Při manipulaci s obaly se musí zacházet obezřetně, aby nedošlo k poškození, nesmí také přijít do styku s žádnou chemickou látkou, která by mohla způsobit degradaci. Nedodržení těchto podmínek má za následek poškození obalu a výrobce nenesе odpovědnost za jakékoliv vady při nedodržení skladovacích podmínek.
- 9.7. Záruka na mrazuvzdornost výrobku je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, dilatačních spár, malt, kotvení, zamezení zatékání vody atd. Zabudované zboží nelze reklamovat na zjevné povrchové vady zboží.
- 9.8. Za účelem reklamace je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží.
- 9.9. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu nemůže překročit fakturovanou hodnotu zboží, která je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.
- 9.10. Prodávající odstraní vadu po dohodě s Kupujícím v závislosti na možnostech Prodávajícího, a to opravou či výměnou zboží, je-li to přiměřené k povaze vady. V případě, že není možné věc opravit či vyměnit, má Kupující právo zvolit přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupit od smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření smlouvy distančním způsobem

- 10.1. Kupující má v souladu s úst. § 1829 NOZ, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží, přičemž pokud je předmětem smlouvy několik druhů či částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části.
- 10.2. V souladu s úst. § 1837 nemá Kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, že jejím předmětem byla dodávka zboží upraveného dle přání Kupujícího či pro jeho osobu. Kupující dále nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo po dodání nenávrtně smíseno s jiným zbožím. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit ani v ostatních případech uvedených v úst. § 1837 NOZ.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu ve výše uvede-

né lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí, a to na adresu sídla společnosti či na elektronickou adresu Prodávajícího. K platnému odstoupení je třeba, aby bylo odstoupení v této lhůtě alespoň odesláno Prodávajícímu.

- 10.4. Pro odstoupení může Kupující využít formuláře, který je k dispozici u obchodního zástupce.
- 10.5. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, nese tento náklady spojené s navrácením zboží. V případě, že zboží není možné, pro svou povahu, vrátit obvyklou poštovní cestou, nese Kupující též náklady za navrácení zboží.
- 10.6. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladu na nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu Kupující pře-
dá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

11. VYŠŠÍ MOC

- 11.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto ODPPK, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka) nebo nedostatek technologické, kapacitní, výrobní či přepravní kapacity prodávajícího nebo výrobců zboží.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky. V případech výslovně neupravených Kupní smlouvou ani těmito OPDDK, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 12.2. Uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím (objednávky) souhlasí Kupující s aktuálním zněním ODPPK (platí pro právnické i fyzické osoby).
- 12.3. Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas k pořízení a následné neadresné publikaci fotodokumentace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží Prodávajícím.
- 12.4. Veškeré výkresy, návrhy a jiné technické dokumenty, také vzorky, katalogy, brožury, obrázky obsažené v dokumentech Prodávajícího jsou jeho duševním vlastnictvím a jsou dle zákona chráněny. Jejich kopírování a další využití je zakázáno.
- 12.5. Tyto ODPPK jsou platné a účinné od 01.09.2024.

Ing. Aleš Galář v.r.

jednatel společnosti
VANTO NATURAL STONES, s.r.o.

The logo for VANTO is written vertically in a large, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'O'. The background of the entire page is a blurred image of green foliage, and a dark, textured stone is visible in the bottom right corner.

VANTO[®]

VANTO NATURAL STONES, s.r.o.


nám. Svobody 362
686 04 Kunovice

Expediční sklad

Veselská 1948,
696 62 Strážnice
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:00

☎ +420 572 551 661

✉ stones@vanto.cz



www.natural-stones.cz